GENEU

EINHAUS



Großhandel

Händlerliste

Gerhard Einhaus

Großhandel - Händlerliste

Seit 20 Jahren arbeiten wir im Hintergrund als Zulieferer für Stalleinrichter in Deutschland, Niederlanden, Belgien, Österreich, der Schweiz, Polen und Russland.

testen sie uns - sie werden es nicht bereuen

GENEU - Einhaus
Import Export
Prozessionsweg 1A
26169 Friesoythe / Neuscharrel
e-mail: gerhard.einhaus@geneu.de
Telefon (49) 04493 / 9241-11 oder 9241-0
Telefax (49) 04493 / 9241-21

Verkaufs-, Lieferungs und Montagebedingungen

Fassung 4/04

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen finden auf alle unsere Verkäufe, Lieferungen und Montageleistungen Anwendung, ausgenommen Verträge mit Verbrauchern im Sinne des BGB. Jeder Einbeziehung von Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen unseres Kunden wird hiermit - auch für Folgegeschäfte - widersprochen.

1. Angebot / Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend.
Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.
Wir sind verpflichtet, uns zur Annahme oder Ablehnung eines Auftrages innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Auftrages zu erklären.
Erfüllung / Lieferung innerhalb dieser Frist gilt als Auftragsbestätigung.

2. Preise / Preisanpassung

Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, verstehen sich die Preise zuzüglich Verpackung, Fracht und Frachtnebenkosten.

Für den Fall, dass wir die vertraglichen Lieferungen und Leistungen nicht innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss vollständig erbracht haben, sind wir berechtigt, Änderungen / Erhöhungen der preisbestimmenden Faktoren, wie beispielsweise Lohn- und Materialkosten oder unsere Einkaufspreise bei Zulieferern, bezüglich der noch nicht erbrachten Lieferungen / Leistungen auf der Basis der Ur-Kalkulation an den Kunden weiterzuberechnen.

3. Ablieferung / Gefahrübergang

Lieferung frei Baustelle oder sonstiger Lieferanschrift bedeutet „ohne Abladen".
Bei Anlieferung durch uns geht die Gefahr der Kaufsache mit der Bereitstellung zum Abladen auf den Kunden über. Das gilt auch dann, wenn die spätere Montage durch uns erfolgt.
Bei Abholung geht die Gefahr über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist.

4. Liefer-/Leistungszeit

Jede Liefer-/Leistungszeitangabe gilt, sofern nicht besondere Fristen oder Termine ausdrücklich und schriftlich fix vereinbart wurden, als nur annähernd (+/- 14 Tage).

5. Beschaffenheit

Wir liefern handelsübliche Ware, die sich für ihre gewöhnliche Verwendung eignet.
Angaben, die als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien gelten sollen, müssen als solche ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden. Allgemeine Bezugnahmen auf Normen beinhalten deshalb keine Beschaffenheitsgarantien.
Wenn und soweit ausschließlich Montageleistungen vereinbart sind, gelten wegen der Beschaffenheit die Bestimmungen des Werkvertragsrechts.

6. Sachmängelhaftung und Verjährung

Beim Vorliegen von Sachmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Sind ausschließlich Montageleistungen vereinbart, ist jedoch das Recht zum Rücktritt ausgeschlossen.

Die Frist für Verjährung von Mängelansprüchen - soweit nicht ein Fall von Arglist vorliegt - beträgt 12 Monate, beginnt mit der Ablieferung (s. Ziff. 3) oder – bei Werkleistungen – mit der Abnahme.

7. Schäden / Haftung

Für Schäden jeder Art – auch Schäden, die nicht an der gelieferten / montierten Ware selbst entstanden sind – haften wir nicht. Diese Haftungsbegrenzung gilt allerdings nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit durch uns, einen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie für Schäden, auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Sie gilt auch nicht in bezug auf den Kernbereich der zugesagten Leistung, insbesondere nicht bei der Übernahme von Garantien, wenn und soweit die Garantie gerade bezweckt, den Kunden gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz werden durch diese Bedingungen nicht eingeschränkt.

8. Fälligkeit / Verzugsfolgen

Rechnungsbeträge sind sofort ohne besondere Aufforderung fällig und zahlbar. Zahlt der Kunde bei Fälligkeit nicht, schuldet er vom 10. Tag nach Erhalt der Rechnung - auch ohne dass es angesichts unserer Vorleistung einer Mahnung bedarf – Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins.

Zahlt der Schuldner bei Fälligkeit nicht oder nicht vollständig, so können wir wegen dieser Pflichtverletzung neben dem Rücktrittsrecht auch in Bezug auf sonst bestehende andere - weitere - Lieferverpflichtungen die gesetzliche Unsicherheiteneinrede (§ 321 BGB) geltend machen sowie offenstehende Forderungen an den Kunden für sofort fällig zu erklären.

9. Zurückbehaltung / Aufrechnung

Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen.
Aufrechnen kann der Kunde nur mit solchen Forderungen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

10. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller auch künftiger Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.
Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen unsererseits in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
Der Kunde darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch nur Sicherheit übereignen.

Ein Eigentumserwerb des Kunden an der Vorbehaltsware im Falle der Verarbeitung, Vermischung und Verbindung unserer Ware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen.
Eine derartige Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung erfolgt für uns.
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten Ware. Die entstehenden neuen Sachen stehen der Vorbehaltsware im übrigen gleich.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernde Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt.

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstige Eingriffe Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer uns unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen (insbesondere Pfändungsprotokolle oder Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse) zu unterrichten. Gleichzeitig hat der Käufer der Unterrichtung eine eidesstattliche Versicherung über die Identität der gepfändeten Gegenstände beizufügen.

Bei Zahlungsverzug oder im Falle sonstiger vom Käufer zu vertretender Pflichtverletzung sind wir nach erfolgloser Mahnung/Abmahnung zur Rücknahme der Ware berechtigt und ist der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.
In der Zurücknahme der gelieferten Ware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn dies von uns ausdrücklich schriftlich erklärt wird.

Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware an den Käufer über.

11. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Cloppenburg (Oldb).

12. Rechtswahl

Auch im grenzüberschreitenden Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Anwendung des UNCITRAL- Abkommens (CISG) wird ausgeschlossen.

GENEU - EINHAUS

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr.. **Einheit** **Bezeichnung**

Abferkelbuchten

Bestellen Sie aus unserem Standard Lieferprogramm !

Wir liefern und fertigen auch nach Ihren Vorgaben, Zeichnungen Muster, Ihre nur für Sie zugeschnittene Abferkelbucht. Und selbstverständlich auch sämtliches Zubehör.



bei einer vollen LKW- Ladung von ca.200 Stück erfolgt die Lieferung frei Hof

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Abferkelbuchten

G 01013.1 Stück **Abferkelbucht Kastenstand**
für gerade und diagonale Aufstellung;
breiten- u. längenverstellbar,
auf- und hochschwenkbar, inkl.. Sticker

G 01005 Satz **Wandkonsole verzinkt diagonal**
auch in Edelstahl erhältlich



G 01005.1 Satz **Wandkonsole verzinkt gerade**
auch in Edelstahl erhältlich



G 01030 Stück **Ecktrog Edelstahl rechts**



G 01031 Stück **Ecktrog Edelstahl links**



Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Abferkelbuchten

G 10012 Stück **Einzeltrog Edelstahl**
Breite 55 cm

G 01016 Satz **Ferkelschutzbügel**
zum Einhängen in die Seitenteile der Bucht

G 10015 Stück **Trennwand für Abferkelbucht diagonal**
für Diagonalaufstellung zwischen den Ecktrögen
passend gelocht für Trog, Konsolen, Wasserrohr
0,87m lang



G 01013.2 Paar **Füße zum Aufdübeln**

G 01013.3 Paar **Füße zum Einbetonieren**
(ohne Abbildung)

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Abferkelbuchten

Schrauben u.s.w.

G SA **Satz** **Schrauben für Abferkelbucht G01013.1**
bestehend aus :
1 Stück Federsplint
2 Stück Schlüsselring groß
2 Stück Sechskantschraube 12x70 verz.
2 Stück SS-Mutter M 12

G SAW **Satz** **Schrauben für Wandkonsole diagonal und gerade**
zum Anschrauben an die Abferkelbucht
bestehend aus :
4 Stück Sechskantschraube 10x 70 verz.
4 Stück SS Mutter M10 verz.
(ohne Wandbefestigung)

G SAET **Satz** **Schrauben für Ecktrog V²A**
zum Anschrauben an die Wandkonsole u.Trennwand
bestehend aus :
3 Stück Sechskantschraube 10x20 V²A
4 Stück K-Scheibe groß V²A
3 Stück SS-Mutter M10 V²A
(ohne Wandbefestigung)

G SAAT **Satz** **Schrauben für geraden Trog V²A**
zum Anschrauben an die Wandkonsolen
bestehend aus :
2 Stück Sechskantschraube 10x20 V²A
2 Stück K-Scheibe groß V²A
2 Stück SS-Mutter M10 V²A
(ohne Wandbefestigung)

G SAFK **Satz** **Schrauben für Ferkelschutzbügel**
bestehend aus :
2 Stück Sechskantschraube 10x 80 verz.
2 Stück SS Mutter M10 verz.

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr.. **Einheit** **Bezeichnung**

Fressliegebuchten

Bestellen Sie aus unserem Standard - Lieferprogramm !

Wir liefern und fertigen auch nach Ihren Vorgaben, Zeichnungen Muster, Ihre nur für Sie zugeschnittene Fressliegebucht. Und selbstverständlich auch sämtliches Zubehör.



bei einer vollen LKW- Ladung von ca. 400 Stück erfolgt die Lieferung frei Hof

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Fressliegebuchten

Fressliegebucht Selbstfang Standard

G 02013.1 Stück **Trennwand** inkl. Einsteckfuß
für Standard Fressliegebucht Selbstfang





G 02013.2 Stück **Verschlussklappe hinten**
für Standard Fressliegebucht Selbstfang
Standbreite angeben

G T-0960900 Stück **Distanzstück klein** gal.verz.
es werden je hintere Klappe zwei benötigt
Verpackungseinheit 50 Stück

G 096103 Stück **Stellring 3/4"** gal.verz.
es werden 3 Stück je Stand benötigt

G 02014.1 Stück **Verschlussklappe vorne**
für Standard Fressliegebucht Selbstfang
Standbreite angeben

G 02014.7 Stück **Verbindungsrohr mit Fangteilen**
für Standard Fressliegebucht Selbstfang

G 02014.3/4 Stück **Bedienungshebel (alle 25-30 Stände)**
für Standard Fressliegebucht Selbstfang

G 02016.1c Stück **Drehpunkt an Wand**
für Verschlussklappe hinten

G 02016.1ab Satz **Wandbeschlag für Verbindungsrohre**
bestehend aus zwei Lochwinkeleisen

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Fressliegebuchten

Fressliegebucht Eros

G 02016.1 Stück **Trennwand Eros**
für Eros Fressliegebucht ohne Kopfteil
inkl.. Einsteckfuß und Auswurfsicherung



G 02016.2 Stück **Kopfteil schräg**
für Trennwand Eros

G 02016.5 Stück **Kopfteil gerade**
für Trennwand Eros

G 02016.3T Stück **Kopfteil für hochgelegten Trog**
für Trennwand Eros



G 02016.3 Satz **Saloontür niedrig**
Höhe ab Boden ca. 84 cm

G 02016.4 Satz **Saloontür hoch**
Höhe ab Boden ca. 110 cm



G 02016.10 Satz **Saloontür PD**



G 02016W Stück **Wandbeschlag für Saloontür**

G 02016E Stück **Erhöhungsgitter**
für Trennwand Eros

G 02016.1W Satz **Wandbeschlag für Verbindungsrohre**
bestehend aus zwei Lochwinkeleisen
(ohne Abbildung)

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Fressliegebuchten

Fressliegebucht KL

G 02018.1 Stück **Trennwand KL**
für hochgelegten Trog
inkl. Einsteckfuß und Auswurfsicherung





G 02016.3 Satz **Saloontür niedrig**
Höhe ab Boden ca. 84 cm



G 02016.4 Satz **Saloontür hoch**
Höhe ab Boden ca. 110 cm



G 02016.10 Satz **Saloontür PD**

G 02016W Stück **Wandbeschlag für Saloontür**

G 02016.1W Satz **Wandbeschlag für Verbindungsrohre**
bestehend aus zwei Lochwinkeleisen
(ohne Abbildung)

G 0000405 mtr **Trogschale Edelstahl inkl. Verbinder u. Endkappe**
werden auf Maß angefertigt

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Fressliegebuchten

Fressliegebucht mit Korb



G 02022.1	Stück	**Trennwand** für Fressliegebucht mit Korb ohne Kopfteil inkl. Einsteckfuß

G 02016.2	Stück	**Kopfteil schräg**

G 02016.3	Stück	**Kopfteil gerade**



G 02016.3T	Stück	**Kopfteil gerade für hochgelegten Trog**
G 02022.2	Stück	**Korb für Fressliegebucht** mit Zwischenrohre und Verriegelungs-Sticker

G 02022.3	Stück	**Wandbeschlag für Korb** (ohne Abbildung)
G 02016.1W	Satz	**Wandbeschlag für Verbindungsrohre** bestehend aus zwei Lochwinkeleisen (ohne Abbildung)

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Fressliegebuchten

Schrauben u.s.w.

G SFS	Satz	**Schrauben für Fressliegebucht Selbstfang je Stand** bestehend aus : 2 Stück Sechskantschraube 8x25 verz. 2 Stück Sechskantschraube 10x40 verz. 1 Stück Sechskantschraube 10x60 verz. 7 Stück Bügelschraube 3/4" verz. 3 Stück Stellring 3/4" verz. 3 Stück Sechskantschraube 8x20 verz. 3 Stück K-Scheibe für M10 groß 16 Stück Muttern M8 verz. 3 Stück Muttern M10 verz. 1 Stück Sechskantschraube 10x20 V²A (ohne Bodenbefestigung, Verbindungsrohr und Distanzstück)
G SFE	Satz	**Schrauben für Fressliegebucht Eros je Stand** bestehend aus : 4 Stück Sechskantschraube 8x40 verz. 8 Stück K-Scheibe für M8 verz. 1 Stück Sechskantschraube 8x25 verz. 9 Stück Bübelschraube 3/4" verz. 2 Stück Sechskantschraube 5x25 verz. 2 Stück SS Mutter M5 verz. 23 Stück Mutter M8 verz. 1 Stück Sechskantschraube 10x20 V²A (ohne Bodenbefestigung und Verbindungsrohr)
G SFK	Satz	**Schrauben für Fressliegebucht KL je Stand** bestehend aus : 1 Stück Sechskantschraube 8x25 verz. 4 Stück Sechskantschraube 8x40 verz. 2 Stück Sechskantschraube 5x25 verz. 1 Stück SS Mutter M8 verz. 10 Stück Mutter M8 verz. 2 Stück SS Mutter M5 verz. 3 Stück Bügelschraube 3/4" ver. 1 Stück Sechskantschraube 10x20 V²A (ohne Bodenbefestigung und Verbindungsrohr)
G BM34	Satz	**Bügelschraube 3/4" gal.verz. mit Mutter M8** Satz = 100 Stück

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Boden-System-Roste

G 90025 Stück **Kunststoffrost für Abferkelbuchten**
Typ Lotus 400 x 600 mm
100% Polypropylen
bis 250 kg Tiergewicht



G 90026 Stück **Kunststoffrost für Abferkelbuchten**
Typ Flora geschlossen 400 x 600 mm
100% Polypropylen
bis 250 kg Tiergewicht



G 90027 Stück **Kunststoffrost für Abferkelbuchten**
Typ Lotus 300 x 300 mm
100% Polypropylen
bis 250 kg Tiergewicht

G 90028 Stück **Kunststoffrost für Abferkelbuchten**
Typ Flora geschlossen 300 x 300 mm
100% Polypropylen
bis 250 kg Tiergewicht

G 90029 Stück **Kunststoff-Roste für Ferkelbuchten**
100 % Polypropylen
bis 50 kg Tiergewicht
Typ Lily 400 x 600 mm



G 90442 Stück **Ferkel Heizplatte 400 x 1500 mm**
aus Polymerbeton mit Isolierung
inkl. Auflagestücke

Weitere Heizplatten auf Anfrage

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Boden-System-Roste

Gussroste-Kombination für Abferkelbuchten

Original FERROCAST Gussroste,
kombinierbar mit GENEU Kunststoffroste und vielen gängigen Rostensystemen,
sehr hohe Trittsicherheit, auch bei nasser oder fettiger Oberfläche
absolut gratfreie, angenehm abgerundete Stege

G 90137 Stück **Kombi-Gussrost geschlossen**
10% Schlitz 600 x 600mm



G 90138 Stück **Kombi-Gussrost perforiert**
1200 x 600mm



G 90139 Stück **Kombi-Kotschlitzrost perforiert**
1200 x 600mm



G 90140 Stück **Abdeckung für Kotschlitz**
aus Edelstahl

Unterzüge aus GFK

G 90316 m GFK Unterzug 70 mm in Längen von 7,20 m
G 90317 m GFK Unterzug 120 mm in Längen von 7,20 m

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Großraumventilatoren

Großraumventilatoren

G 40345	Stück	Großraumventilator Gitter/Jalousie 140 x 140 cm, 380 V 1,5 PS, 2,8 A, ca.42000 m³/h
G 40346	Stück	Großraumventilator beidseitig Gitter 140 x 140 cm, 380 V 1,5 PS, 2,8 A, ca.42000 m³/h
G 40347	Stück	Großraumventilator beidseitig Gitter 140 x 140 cm, 220 V 1,5 PS, 7,3 A, ca.42000 m³/h
G 40348	Stück	Großraumventilator Gitter / Jalousie 100 x 100 cm, 380 V 0,5 PS, 1,3 A, ca.16000 m³/h
G 40349	Stück	Großraumventilator beidseitig Gitter 100 x 100 cm, 380V 0,5 PS, 1,3 A, ca.16000 m³/h
G 40350	Stück	Großraumventilator beidseitig Gitter 100 x 100 cm, 220 V 0,5 PS, 3,2 A, ca.16000 m³/h

G RSTD02	Stück	Drehzahlsteller 2,5 A Hand Stufen-Regler
G RSTD05	Stück	Drehzahlsteller 5 A Hand Stufen-Regler
G RSTD08	Stück	Drehzahlsteller 8 A Hand Stufen-Regler
G RSTD12	Stück	Drehzahlsteller 12 A Hand Stufen-Regler
G RSTD20	Stück	Drehzahlsteller 20 A Hand Stufen-Regler
G RSTD25	Stück	Drehzahlsteller 25 A Hand Stufen-Regler

G 40364	Stück	Motorschutzschalter mit Gehäuse 2,5 - 4,0 A für 380 V
G 40365	Stück	Motorschutzschalter mit Gehäuse 4,0 - 6,3 A für 380 V
G 40366	Stück	Motorschutzschalter mit Gehäuse ESC 0,4 - 10,0 A für 220 V

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Stall-Ventilatoren

- *Rahmen aus hochwertigem Kunststoff*
- *höhere Luftleistung durch aerodynamische Formgebung*
- *DLG-, UL-, CSA-en AMCA -geprüft sowie CE-Norm*
- *ohne Schutzgitter*

Ventilator 230V MULTIFAN

für bündigen Einbau in Wand oder Decke
inkl. Rahmen ohne Schutzgitter

			Pa0	Pa50		
G 40314	Stück	Ventilator 4E35Q, 230V	3530	2910		170W
G 40310	Stück	Ventilator 4E40Q, 230V	4820	4030	1,1A	237W
G 40313	Stück	Ventilator 4E45Q, 230V	6400	5400	1,6A	317W
G 40311	Stück	Ventilator 4E50Q, 230V	8300	7080	2,2A	443W
G 40312	Stück	Ventilator 6E63Q, 230V	12020	10100	2,6A	550W

Einbauventilator 230V MULTIFAN

für diverse Rohre
inkl. Halter ohne Schutzgitter

G 40323	Stück	Ventilator 4E35Q, 230V, Rohreinbau
G 40320	Stück	Ventilator 4E40Q, 230V, Rohreinbau
G 40324	Stück	Ventilator 4E45Q, 230V, Rohreinbau
G 40321	Stück	Ventilator 4E50Q, 230V, Rohreinbau
G 40322	Stück	Ventilator 6E63Q, 230V, Rohreinbau

Einbauventilator 400V MULTIFAN

für diverse Rohre
inkl. Halter ohne Schutzgitter

			Pa0	Pa50		
G 40330	Stück	Ventilator 6D82, 400V,	24450	18100	1,9A	900W

Ventilatoren 400V MULTIFAN

inkl. Rahmen ohne Schutzgitter

			Pa0	Pa50		
G						
G 40341	Stück	Ventilator 4D50Q 400V	8250	7160	1,1A	430W

Schutzgitter für Ventilatoren auf Anfrage

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Trockenfütterung

Rohrförderschnecken und Zubehör

Schnecke 150mm

G 60150	Stück	Rohrförderschnecke S150M verz. 1,1kW, 2m
G 60151	Stück	Rohrförderschnecke S150M verz. 1,1kW, 3m
G 60152	Stück	Rohrförderschnecke S150M verz. 1,5kW, 4m
G 60153	Stück	Rohrförderschnecke S150M verz. 1,5kW, 5m
G 60154	Stück	Rohrförderschnecke S150M verz. 1,5kW, 6m
G 60157	Stück	Schneckenkasten M150 mit Handschieber, Aufnahmegewinde und Rohrmanschette

Schnecke 120mm

G 60100	Stück	Rohrförderschnecke S102M verz. 0,75kW, 2m
G 60101	Stück	Rohrförderschnecke S102M verz. 0,75kW, 3m
G 60102	Stück	Rohrförderschnecke S102M verz. 1,1kW, 4m
G 60103	Stück	Rohrförderschnecke S102M verz. 1,1kW, 5m
G 60104	Stück	Rohrförderschnecke S102M verz. 1,5kW, 6m
G 60107	Stück	Schneckenkasten M102 mit Handschieber, Aufnahmegewinde und Rohrmanschette
G 60110	Stück	Verlängerung S102M, 0,5m mit Schnecke + Rohr

Zubehör Schnecken

G 60113	Stück	Fallrohr 150erx1,5mm verz. gebördelt, Länge 1m
G 60114	Stück	Spannring mit Dichtung 150er
G 60115	Stück	Segment 150er 15°
G 60116	Stück	Segment 150er 30°
G 60117	Stück	Segment 150er 45°

weiteres Zubehör auf Anfrage

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Trockenfütterung

Förderspiralen



Förderspirale 75er

G 60070	Stück	Anstriebsstation mit Schalter, Alu-Getriebemotor, 1,1 kW, 300 U/min inkl. Adapterwelle und Jochbohlen
G 60078	Stück	Sensorschalter, abschaltverzögert mit Halter
G 60079	Stück	Steuerung mit Motorschütz, Motorschutzschalter und Resetknopf mit Zeitrelais

G 60071	Stück	Schneckenkasten mit Absperrschieber, 45° einstellbar bestehend aus: Schneckenkasten Spannwelle mit Endlager
G 60072	mtr	Förderrohr PVC ohne Schelle (in Längen von 3 m) ohne Spirale
G 60073	Stück	Rohrbogen PVC 45° ohne Schelle, ohne Spirale, lang
G 60081	Stück	Rohrmanschette 2 teilig (zur Verbindung von 2 glatten Rohrenden)
G 60075	mtr	Förderspirale 60 x 45 VP:100m
G 60076	Stück	Auslauf PVC mit Absperrschieber, ohne Ablaufrohr
G 60077	Stück	Ablaufrohr mit Teleskoprohr 75/70 mm, 1-2 m Länge
G 60082	Stück	Ablaufrohr 70 mm, 1 m Länge

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Trockenfütterung

Förderspiralen



Förderspirale 90er

G 60090	Stück	Antriebsstation mit Schalter, neue Ausführung mit Alu-Getriebemotor 1,1 kW, 300 U/min, B5 inkl. Adapterwelle, Jochbolzen und Hülse
G 60083	Stück	Sensorschalter, abschaltverzögert mit Halter
G 60084	Stück	Steuerung mit Motorschütz, Motorschutzschalter und Resetknopf mit Zeitrelais

G 60091	Stück	Schneckenkasten m. Absperrschieber, 45° einstellbar, bestehend aus: Schneckenkasten Spannwelle mit Endlager
G 60092	mtr	Förderrohr PVC ohne Schelle (in Längen von 3 m) ohne Spirale
G 60093	Stück	Rohrbogen PVC, 45° ohne Schelle, ohne Spirale,
G 60086	Stück	Rohrmanschette 2 teilig (zur Verbindung von 2 glatten Rohrenden)
G 60096	mtr	Förderspirale 70 x 65 VP:100m

G 60097	Stück	Auslauf PVC mit Absperrschieber, ohne Ablaufrohr
G 60098	Stück	Ablaufrohr mit Teleskoprohr 80/75mm, 1-2 m Länge
G 60087	Stück	Ablaufrohr 75 mm, 1 m Länge

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung	
		Trockenfütterung	
		Kettenförderanlage	
G 70012	Stück	Steuerung NC-Tronik Typ A mit Zeitschaltuhr, Start/Stop Taste Leuchtdiodenanzeige, Laufzeitbegrenzung,Verzögerung	
G 60710	Stück	Antriebsmaschine in Edelstahl 0,75 KW 380 V mit Sicherheitsschalter und Abscherstift	
G 60711	Stück	Antriebsmaschine in Edelstahl 1,5 KW 380 V mit Sicherheitsschalter und Abscherstift	
G 60740	Stück	Wandkonsole für Antriebsmaschine in Edelstahl	
G 60712	Stück	Kombiantriebsmaschine in Edelstahl, 1,5kW 380V angeflanschte Aufnahme mit Schneckenaustragung und Sicherheitsschalter, sowie Abscherstift	
G 60738	Stück	Abdeckhaube in Edelstahl für Getriebemotor der Kombiantriebsmaschine Nr. G60712	
G 60739	Stück	Rücklauf für Kombiantriebsmaschine in Edelstahl Baulänge 110mm, 76mm Durchmesser	
G 60774	Stück	Siloanschlußtrichter mit Schieber in Edelstahl, mit waagerechtem gelochtem Flansch, Bauhöhe 250mm, Baubreite 365 x 365mm, Flansch ø außen 560mm, innen 460mm	
G 60765	Stück	Siloanschlußtrichter aus GFK, ohne Schieber, ohne Regenabdeckhaube, Schieber nachrüstbar, resistent gegen Futtersäure, außen 56cm, innen 42cm	
G 60766	Stück	Siloanschlußtrichter aus GFK, mit Schieber V²A und Regenabdeckung, resistent gegen Futtersäure, Bauhöhe 180mm, Breite 356 x 356mm	

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung	
		Trockenfütterung	
G 60751	Stück	Aufnahmestation in Edelstahl, 1-Kreis-System 345mm hoch, 355mm tief, 526mm breit inkl. Rohrenden	
G 60752	Stück	Aufnahmestation in Edelstahl, 2-Kreis-System 345mm hoch, 365mm tief, 526mm breit inkl. Rohrenden	
G 60754	Stück	Aufnahmestation in Edelstahl mit kettengetriebener Dosierschnecke, 395mm hoch, 525mm tief, 525mm breit inkl. Rohrenden	
G 60753	Stück	Aufnahmestation in Edelstahl mit motorisiertem Auswurf Getriebemotor 0,18kW, Mengenregulierung 445mm hoch, 365mm tief, 526mm breit inkl. Rohrenden	
G 60767	Stück	Aufnahmestation Edelstahl mit separatem Rücklaufbereich und kettengetriebener Dosierschnecke inkl. Rücklauf	
G 60770	Stück	verzinktes Kontrollrohr mit Rundum-Sichtfenster für 60er Förderrohr, 495mm lang	
G 60736	Stück	Abscherstift für Antriebsmaschine	

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung
		Trockenfütterung
G 60760	mtr	Förderrohr verz. 60x1,25mm in Längen von 6 m
G 60720	mtr	Förderkette, verzinkt für Förderrohr 60er, Scheiben 45mm, Scheibenabstand 70mm VP:50m
G 60721	mtr	Förderkette, Edelstahl für Förderrohr 60er, Scheiben 45mm, Scheibenabstand 70mm VP:50m
G 60722	Stück	Kettenschloß, verzinkt, passend für Scheibenabstand 70mm
G 60723	Stück	Kettenschloß, Edelstahl, passend für Scheibenabstand 70mm
G 60763	Stück	Verbindungsmuffe, verz., 2teilig, mit Schrauben für Förderrohr 60mm, Länge 200mm
G 60762	Stück	Verbindungsmuffe, verz., 1teilig, ohne Schrauben für Förderrohr 60mm, Länge 200mm
G 60792	Stück	Umlenkecke 90° Kunststoff, glasfaserverstärktes Gehäuse, mit 2 speziell abgedichteten Kugel- lagern für Förderrohr 60mm, Polyamidumlenkrad
G 60786	Stück	Futterablauf mit Absperrschieber, für Förderrohr 60mm Futterablauf 75mm
G 60788	Stück	Teleskopablaufrohr, PVC, transparent 80x1,5mm 2 x 1m
G 60781	Stück	verzinkter Sensorhalter für Förderrohr 60mm
G 60782	Stück	verzinkter Sensorhalter für Förderrohr 75mm
G 60780	Stück	PG 36 - Verschraubung mit Gegenmutter
G 60778	Stück	Elektromagnetischer Sensor ohne Verzögerung Typ VC 12 RN, 230V





Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Trockenfütterung

Volumendosierer

G 60803	Stück	TIGSA - Volumendosierer 6ltr für Förderrohr 55mm, Höhe 460mm, Breite 185mm Gew.: 1kg, VPE/ Kt. 9 Stk	
G 60804	Stück	TIGSA - Volumendosierer 10ltr für Förderrohr 55mm, Höhe 585mm, Breite 185mm Gew.: 1,8 kg, VPE/ Kt. 9 Stk	
G 60805	Stück	TIGSA - Volumendosierer 15ltr für Förderrohr 55mm, Höhe 740mm, Breite 185mm Gew.: 2,2kg, VPE/ Kt. 9 Stk	
G 60789	Stück	Adapter für 60mm Förderrohr inkl. Rundschieber (Kst) und Befestigungssatz	
G 60791	Stück	Adapter für 60mm Förderrohr inkl. seitlichem Schieber und Befestigungssatz	
G 60801	Stück	Galaxy Volumendosierer 10ltr für 60mm Förderrohr	
G 60807	Stück	GENEU Volumendosierer 6ltr für 60mm Förderrohr	
G KB360	Stück	Kunststoffbefestigungsband 7,8x360mm VP:100 Stück	
G 60777	mtr	Fallrohr transparent 70x1,5mm in 3,00 m Längen passend für Tigsa Volumendosierer	
G 818170	mtr	Fallrohr transparent 80x1,5mm in 3,00 m Längen passend für Galaxy und GENEU Volumendosierer	
G 60808	Stück	Fallrohr Kunststoff grau mit Muffe 75mm in 1,00 m Längen (auch in anderen Längen lieferbar) passend für alle Volumendosierer	

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung	
		Trockenfütterung	
G 60815	Stück	Bedienungshebel zum Öffnen der Dosierer	
G 60816	Stück	Motorische Seilwinde mit elektromechanischem Endschalter und verz. Wandhalterung, 550 kg zulässige Belastung	
G 60811	Stück	Seilwinde Typ 6 AF, selbstbremsend, Hubkraft unterste Seillage 500kg	
G 60812	Stück	Seilwinde Typ 8 AF, selbstbremsend, Hubkraft unterste Seillage 650kg	
G 60813	Stück	Seilwinde Typ 12 AF, selbstbremsend, Hubkraft unterste Seillage 900kg	
G 60814	Stück	Konsole für Seilwinde	
G 60802	Stück	Sicherheits - Eimer - Schalter zur Notabschaltung bei Sensorversagen	
G 60402	Satz	Deckenkonsole 80 cm 3/4 Rohr mit eingeschweißter Schraube und Klemmschelle 60er	
G 60401	Satz	Wandkonsole 40 cm 3/4 Rohr mit angeschweißter Wandplatte und Klemmschelle 60er	

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung	
		Trockenfütterung	
		Komponenten für hohe Leistung bis 800 m	
G 60713	Stück	Antriebsmaschine SUPER in Edelstahl 1,85kW, 380V mit Sicherheitsschalter, Abscherstift sowie verstärkte und verlängerte Spannvorrichtung Förderlänge auf bis zu 700m (inkl. Ecken) nur in Verbindung mit Umlenkecken mit Gußrad und Sanftanlauf verwenden	
G 60715	Stück	Sanftanlauf für Antriebsmaschine SUPER	
G 60733	m	Förderkette SUPER für Förderrohr 60mm verstärkt Scheiben 48mm, Scheibenabstand 70mm	
G 60735	Stück	Kettenschloß, passend für Förderkette verstärkt	
G 60771	Stück	Umlenkecke 90° Kunststoff mit 2 Kugellagern, für Förderrohr 60mm, Gußumlenkrad, VA Schrauben	
G 60787	Stück	Rohrbügelschelle, 2teilig, verzinkt, für Förderrohr 60mm, zur Verstärkung der Umlenkecke	
G 60737	Stück	Abscherstift für Antriebsmaschine SUPER	
G 60741	Stück	Wandkonsole für Antriebsmaschine SUPER in Edelstahl	

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Trockenfütterung

Multiphasenfütterung

G 60088	Stück	**Spiraleinlauf V²A 3-in-1** für 3 Stück 75 Spirale, für Getriebemotor 0,75 KW mit einem Rundauslauf 102 mm	
G 60089	Stück	**Getriebemotor 0,75 KW** mit Adapterwelle und Jochbolzen passend zum Spiraleinlauf 3-in-1 für 75er Spierale	
G 60820	Stück	**Wiegemischer 0,75kW**, 100U/min, Inhalt ca. 100 ltr Glasfaserdeckel mit Kontrollöffnung V²A und Einlauf-stutzen, vertikale Mischerschnecke (St37) mit Ketten-kupplung und in der Welle versenktem Kugellager, Austragsklappe V²A pneumatisch mit einstellbarem Magnetventil, Nachlaufbehälter V²A inkl. gr. Staub-schutzmanschette und 2 Spannklemmen V²A Wandbefestigung V²A inkl. verz. Zentrierstange	
G 60821	Stück	**pneumatischer Klappkasten** für 2 Futterlinien zur Futterverteilung	
G 60822	Stück	**Nachlaufbehälter für 2 Futterlinien** für den schnellen Arbeits-Takt-Wechsel	
G 60823	Stück	**Aufnahmestation für 2 Futterlinien** 60er mit Sensorbefestigung	
G 60786	Stück	**Trockenfutterventil** für Förderrohr 60mm mit Differentialdruck-zylinder für pneumatischen Antrieb, kpl. Montiert mit Steuerventil 24V,Stecker u. Anschlußkabel	

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr.. **Einheit** **Bezeichnung**

Trockenfütterung

Anlagenlänge - (horizontal) / Eckenanzahl

Antriebsmaschine normal D=60mm



Motor	MAX Länge	Ecken
kW 0,75	Mtr 100	4
kW 1,1	Mtr 250	4
kW 1,5	Mtr 350	4

Für jede horizontale Ecke 15 mtr in Abzug bringen
Für jede vertikale Ecke 30 mtr in Abzug bringen

Antriebsmaschine "Super" D=60mm



Für jede horizontale Ecke 15 mtr in Abzug bringen
Für jede vertikale Ecke 30 mtr in Abzug bringen

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Futterautomaten

G TFS520G Stück **Futterautomat Top-Feeder TFS 520 G Ferkel**
mit Edelstahl Rundschale 520mm, Tränkeleitung mit 4 Stück Beißnippel, sehr leichtgängiges Futter Auswurfsystem Patentiert, ideal für Ferkel bis 35 kg,
ohne Rahmen mit Bodenwinkel,8 Fressplätze
Unmontiert
(ein Rahmen kann nachträglich angeschraubt werden)

G TFS520L Stück **Futterautomat Top-Feeder TFS 520 L Ferkel**
wie TFS 520 G jedoch mit Edelstahl Winkel Rahmen
Unmontiert

G TFS740 Stück **Futterautomat Top-Feeder TFS 740 Mast**
mit Edelstahl Rundschale 740mm, Tränkeleitung mit 4 Stück Beißnippel, sehr leichtgängiges Futter Auswurfsystem Patentiert, Endmast
ohne Rahmen mit Bodenwinkel, 8 Fressplätze
Unmontiert

G TFS740L **Futterautomat Top-Feeder TFS 740 L Mast**
wie TFS 740 jedoch mit Edelstahl Winkel Rahmen
Unmontiert

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Futterautomaten

G TFB615D Stück **Futterautomat Top-Feeder TFB 615 D Ferkel**
mit Edelstahl Schale, Wasserleitung mit 2 Nippel,
Bodenwinkel, Edelstahl Flach Rahmen,
für Ferkel bis 35 kg
Unmontiert

G TFB615L Stück **Futterautomat Top-Feeder TFB 615 L Ferkel**
mit Edelstahl Schale, Wasserleitung mit 2 Nippel,
Bodenwinkel, Edelstahl Winkel Rahmen,
für Ferkel bis 35 kg
Unmontiert

G TFB750D Stück **Futterautomat Top-Feeder 750 D Mast**
mit Edelstahl Schale, Wasserleitung mit 2 Nippel,
Bodenwinkel, Edelstahl Flach Rahmen,
für Ferkel von 30 kg bis Endmast
Unmontiert

G TFB750L Stück **Futterautomat Top-Feeder 750 L Mast**
mit Edelstahl Schale, Wasserleitung mit 2 Nippel,
Bodenwinkel, Edelstahl Winkel Rahmen,
für Ferkel von 30 kg bis Endmast
Unmontiert

G 10335 Stück **Futterautomat GENEU Opti 1**
runde Polymerbetonschale, zusätzlicher Rührflügel im Trichter
Wasserleitung Edelstahl mit 2 Nippel, große Auslauf-
zylinder, leichtgängig, für Tiere von 6 - 120 kg
sehr robust durch Quertraverse
Unmontiert

G 10337 X **Montage Futterautomat Opti 1, Top-Feeder**
beachten Sie, dass die Frachtkosten sich erhöhen

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Wasserversorgung

G 20005	Stück	**Trogsprüher Edelstahl ½" für Sauen**	
G 20006	Stück	**Beißnippel ½" Edelstahl für Mastschweine** und Ferkel ab 10 kg	
G 20073	Stück	**Beißnippel Edelstahl für Saugferkel 3/8**" mit ½" Gewinde	
G 20009	Stück	**Tränke-Schale Edelstahl für Saugferkel** Anschluß 1/2" IG	
G 20001	Stück	**Tränkerohre 0,80m lang ½" Edelstahl, 1 Abgang 45°**	
G 20004	Stück	**Tränkerohre 0,80m lang ½" Edelstahl, 2 Abgänge**	
G 202033	Stück	**Tränkerohr Edelstahl 180°, innen 675mm** hoch mit 2 Tränkeabgängen ½", 30° gebogen, oben ½" Wasseranschluß, passend für Mastbuchtenwand	

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Sonstiges

G 10066	Stück	**Spaltenanker V²A mit Schraube 10x50, K-Scheibe V²A**	
G 10066H	Stück	**Montagehilfe zum Einsetzen des Spaltenankers**	
G 10064	Stück	**Rohrverbinder zum Einschlagen für 3/4" Rohr**	
G 02013.9	Stück	**Rohrverbinder zum Einschlagen für 1" Rohr**	
G 10023	Stück	**Rohrhalter PVC 1"x 30/35/40mm** zum einbauen von 1" Rohr in U-Pfosten 30,35 oder 40mm	
G 10020	mtr	**Kunststoffbrett 40x200 mm** auf Maß (in Längen von 6 m Lagerware VP 100 Stück) Farbe:Hellgrau	
G 10271	mtr	**Kunststoffbrett 40x400 mm** mit Dichtgummi auf Maß Farbe:Hellgrau	
G 10270	mtr	**Kunststoff-Rechteckprofil 40x70 mm** auf Maß (ohne Abbildung) Farbe:Hellgrau	

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr.. **Einheit** **Bezeichnung**

Rinderstall

Bestellen Sie aus unserem Standard Lieferprogram !

Wir liefern und fertigen auch nach Ihren Vorgaben, Zeichnungen Muster, Ihre nur für Sie zugeschnittenen Fressgitter, Liegeboxen usw.. Und selbstverständlich auch sämtliches Zubehör.














Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Rinderstall

Liegebox - Trennbügel freitragend mit Anschraubplatte



G B2901219	Stück	**Liegebox-Trennbügel freitragend 1,90 m lang 2"** mit Anschraubplatten
G B2901220	Stück	**Liegebox-Trennbügel freitragend 2,00 m lang 2"** mit Anschraubplatten
G B2901221	Stück	**Liegebox-Trennbügel freitragend 2,10 m lang 2"** mit Anschraubplatten

Liegebox - Trennbügel freitragend für Kreuzklemme u. T-Schelle

G 2901219	Stück	**Liegebox-Trennbügel freitragend 1,84 m lang 2"** für Kreuzklemme u. T-Schelle
G 2901220	Stück	**Liegebox-Trennbügel freitragend 2,00 m lang 2"** für Kreuzklemme u. T-Schelle
G 2901221	Stück	**Liegebox-Trennbügel freitragend 2,10 m lang 2"** für Kreuzklemme u. T-Schelle

Kreuz- und T-Schelle

G B.085.00	Stück	**Kreuzschelle 2" x 2" x 2" 2-teilig**
G B.084.00	Stück	**T-Schelle 2" x 2" 2-teilig**
G B.084.01	Stück	**T-Schelle 2 1/2" x 2" 2-teilig**





Weitere Liegebox - Trennbügel auf Anfrage

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Rinderstall

Zubehör Liegeboxen

G 30336	Satz	**Bügelschraube 2" galvanisch verzinkt** mit Mutter (Verpackungseinheit 100 Stück)
G 30336F	Satz	**Bügelschraube 2" feuerverzinkt** mit Mutter (Verpackungseinheit 100 Stück)
G 29024	Stück	**Bügelklemme 1 1/2" x 2" (1 1/2" x 1 1/2")** Verpackungseinheit 20 Stück
G B.082.00	Stück	**Bügelklemme 2" x 2 1/2" (1 1/2" x 2 1/2")** Verpackungseinheit 20 Stück
G 30343	Stück	**Knielattenhalter 2"** Verpackungseinheit 10 Stück
G 29030	Stück	**Rohrwandlager für 1 1/2" Rohr** Verpackungseinheit 10 Stück
G 29031	Stück	**Rohrwandlager für 2" Rohr** Verpackungseinheit 10 Stück
G 29027	Stück	**Rohrverbinder für 1 1/2" Rohr 2-teilig** Verpackungseinheit 10 Stück
G 29028	Stück	**Rohrverbinder für 2" Rohr 2-teilig** Verpackungseinheit 10 Stück
G 18060	Stück	**Kappbügel 1 1/2"** Verpackungseinheit 10 Stück
G 18061	Stück	**Kappbügel 2"** Verpackungseinheit 10 Stück
G 18062	Stück	**Kappbügel 2 1/2"** Verpackungseinheit 10 Stück

Standrohre

G B.086.01	Stück	**Standrohe 2 1/2" mit Bodenplatte Länge 1,40m**
G B.086.04	Stück	**Standrohr 2 1/2" zum Einbetonieren mit verz. Rostschutzmuffe Länge 1,70 m**
G B.086.06	Stück	**Standrohr 2 1/2" zum Einbetonieren verz. Länge 2,00 m**
G 30204	Stück	**PVC Rostschutzmuffe 21/2"**
G 30333	Stück	**PVC Rostschutzmuffe 2"**

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Rinderstall

Fressgitter



G 18162	Platz	**Selbstfangfressgitter 2" x 1 1/4" Bauhöhe 105 cm** Platzbreite 45-73 cm auf Maß angefertigt
G 30020	Stück	**Halsweitenverstellung für 2" x 1 1/4" Fressgitter**
G 30050	Platz	**Selbstfangfressgitter 1 1/4" x 3/4" für Kälber** Bauhöhe 79 cm mit Halsweitenverstellung Platzbreite 35- 45 cm auf Maß angefertigt
G 30060	Stück	**Öffnungshebel für Fressgitter** 2-teilig
G 300701	Stück	**Verbindungsrohr für Öffnungsstange** für Fressgitter 2" x 1 1/4"
G 30070	mtr	**Diagonalfressgitter 2" x 1" für Großvieh bis Kälber** Bauhöhe 92 cm Kopfweite 22-29 cm (Maß bitte angeben) auf Maß angefertigt
G 18001	Platz	**Palisaden Selbstfangfressgitter** Bauhöhe 82 cm, Halsweite 19 cm, Platzbreite 65-73 cm auf Maß angefertigt





Fressgitter können auch in Einzelteilen und unverzinkt geliefert werden

Verkaufs-Preisliste

Art.Nr..	Einheit	Bezeichnung

Rinderstall

G 30080	mtr	**Abtrenngitter Jungvieh 1 1/2" x 3/4", Höhe 1,10 m** auf Maß angefertigt
G 30084	mtr	**Abtrenngitter Großvieh 2" x 1" , Höhe 1,29 m** auf Maß angefertigt

Zubehör Gitter

G 30244	Satz	**Gitterbefestigung 0-5** Satz bestehend aus 1 Winkel links (oben) 1 Winkel rechts (unten) zur Befestigung von Gittern vor Holzständern oder mit Kappbügel an Standrohre (Winkel Länge Außen 16,5 cm)
G 30245	Satz	**Gitterbefestigung 5-10** (Winkellänge Außen 21 cm)
G 30246	Satz	**Gitterbefestigung 10-20** (Winkellänge Außen 31,5 cm)

G 30252	Satz	**Wandbefestigung 11/2" Langloch** (2 Stück)
G 30253	Satz	**Wandbefestigung 2" Langloch** (2 Stück)

G 30250	Satz	**Wandbefestigung 11/2" Rundloch** (2 Stück)
G 30251	Satz	**Wandbefestigung 2" Rundloch** (2 Stück)

G 3025L1	Stück	**Halbschelle lose 2" für Rohrbefestigung**
G 3025LL1	Stück	**Halbschelle mit Lasche Langloch lose 2" für Rohrbefestigung**
G 3025LR1	Stück	**Halbschelle mit Lasche Langloch lose 2" für Rohrbefestigung**
G 3025L2	Stück	**Halbschelle lose 21/2" für Rohrbefestigung**
G 3025LL2	Stück	**Halbschelle mit Lasche Langloch lose 21/2" für Rohrbefestigung**
G 3025LR2	Stück	**Halbschelle mit Lasche Langloch lose 21/2" für Rohrbefestigung**

G 18069	Stück	**Verschlußstange 1,35m**
G 18069.1	Stück	**Verschlußstange 1,02m**

Qualität - unser erstes Gebot !

Der Name GENEU - EINHAUS

steht für Qualität und Partnerschaft

der Zukunft

seit über 40 Jahren



Büro und Ausstellungsgelände

Lager und Versand